

Balonix med masticabil 10 cpr FITERMAN

Descriere Scurta
Balonix®med este indicat pentru tratamentul simptomatic al afecţiunilor însoţite de acumularea excesivă de gaze la nivel abdominal, prevenţia formării gazelor abdominale si pregătirea unor explorări abdominale cu scop de diagnostic.
Avantaje
- Calmează şi previne balonarea şi flatulenţa
- Elimină disconfortul abdominal
- Gust plăcut
Compozitie
*Simeticonă corespunzător la 80 mg dimeticonă/comprimat.
Celelalte componente sunt: sorbitol, dioxid de siliciu, polivinilpirolidonă, stearat de magneziu, talc, aromă de lămâie.
Indicatii
Balonix®med, comprimate masticabile este indicat pentru:
– tratamentul simptomatic al afecţiunilor însoţite de acumularea excesivă de gaze la nivel abdominal ameliorând balonarea, meteorismul, eructaţiile, tensiunea abdominală;
– prevenţia formării gazelor abdominale, în exces, după intervenţiile chirurgicale;
– pregătirea unor explorări abdominale cu scop de diagnostic cum sunt: radiografia, radioscopia, ecografia, gastroduodenoscopia şi colonoscopia pentru facilitarea examinării medicale a abdomenului.

Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, discutați cu medicul dumneavoastră beneficiile și riscurile utilizării produselor pe bază de simeticonă.
Doze si mod de administrare
Tratamentul simptomatic al afecţiunilor gastrointestinale, determinate de acumularea de gaze
Copii 6-14 ani: 1 comprimat masticabil de 2-3 ori pe zi.
Adolescenţi şi adulţi: 1-2 comprimate masticabile de 3-4 ori pe zi.

Comprimatele se administrează în timpul mesei sau după masă şi, dacă este necesar, se pot administra înainte de culcare.
Durata tratamentului depinde de evoluţia simptomelor. Dacă acestea nu se îmbunătăţesc după 7 zile de tratament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
Balonix®med, comprimate masticabile nu se utilizează pe o perioadă mai lungă de 30 de zile consecutive.

Pregătirea unor explorări abdominale cu scop de diagnostic
Doza uzuală este de 2-5 comprimate în ziua de dinaintea examinării şi 1-2 comprimate în dimineaţa zilei examinării.
Recomandari
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Mod de eliberare
Fără prescripţie medicală.
Forma de prezentare
Fiecare cutie conţine 1 blister cu 10 comprimate masticabile şi instrucţiuni de utilizare. Balonix® med, comprimate masticabile este un dispozitiv medical de clasă IIa, în concordanţă cu Directiva Europeană pentru dispozitive medicale 93/42/EEC.