



Argentum + super concentrat 35ppm spray 60 ml ARGENTUM + Argint coloidal-ionic cu nano particule (2nm) și ioni de argint în apă ultrapură (bidistilată) și structurată

Acest produs este recomandat pentru terapii intensive. Administrat în cazul apariției feluritelor simptome, afecțiunile vor avea o evoluție redusă. Cicatrizarea rapidă a plăgilor și arsurilor este un argument care situează acest produs în topul celor cu acțiune imediată.

Pentru uz intern Argentum+® Concentrat poate fi administrat în două moduri:

- ca atare, nediluat, cu o linguriță sau măsura din plastic sau sticlă.
- diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri.

Acțiuni: imunomodulator, antimicrobial, antibacterian, antifungic, antiinflamator.

Pentru un efect sporit, se păstrează doza recomandată timp de 1-3 minute în cavitatea bucală.

Doze și mod de utilizare:

- **10ml pe zi**, administrați în două prize a câte 5ml (o lingură), dimineața și seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este suficientă pentru întreținerea generală a sănătății în special primavara, toamna și în sezonul rece.
- **20ml pe zi**, administrați în două prize, dimineața și seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este utilizată cu succes pentru potențarea sistemului imunitar.
- **Peste 20ml pe zi**. La recomandarea medicului doza poate fi mărită și adaptată în funcție de reacția organismului. *Atenție! Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficiență mai mare în eliminarea toxinelor.*
- **Doza de șoc:** Atunci când sesizați primele simptome ce semnaleză apariția unei răceli sau a unei stări gripale, se recomandă folosirea unei doze de 70ml pe zi, în mai multe prize, timp de două sau trei zile consecutiv, pentru a opri dezvoltarea agenților patogeni. *Atenție! Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficiență mai mare în eliminarea toxinelor.*

Indicații: amenoree, amenoree psihică, amnezie, andropauză, anemie, anexită, anemie megaloblastică, angină pectorală, angoasă, anorexie, anorexie psihică, anxietate, apendicită cronică, arsuri, arteroscleroză, artralгии, artrită, artroză, astenie fizică, astenie musculară, astenie psihică, atonie musculară, atripsie, atrofi musculară, boala fânului, boli infecțioase, bronșită, cataractă,

cefalee, cistită, colagenoze, colici intestinale, comoție cerebrală (preventiv), confuzie mintală, constipație, convalescență, coxartroză, crampe musculare, decalcifiere osoasă, demineralizare, depresie, dermită, eczemă, emfizem pulmonar, enterită, eripizel, escare, faringo-amigdalită, febră, furuncul, gripă, gută, guturai, herpes, hipertensiune arterială, hipotonie musculară, hepatită cronică, infarct miocardic (preventiv), infarct pulmonar (preventiv), infecție cu escherichia coli (e. coli), infecție urinară, infecții bacteriene cronice, inflamații, insolații, insomnie, insuficiența activității glandelor suprarenale, insuficiență cardiacă cronică, insuficiență renală cronică, intervenții chirurgicale (pre- și postoperator), ipohondrie, iritabilitate psihică, keratită, labilitate psiho-emoțională, laringită, leucocitoză, leucopenie, leucoree, litiază biliară, lumbago de cauză artritică, mastită, menopauză, mialgii, micoză cutanată, miocardită, mononucleoză infecțioasă, neurastenii, oreion, orjelet, orhită, panică, pareză, pericardită, pesimism, pioree alveolo-dentară, plăgi (cicatrizare dificilă), pneumonie virală, polineuropatii, psoriazis, rahitism, ramoliment cerebral, retard psihic, reumatism articular, rinofaringită, rinoree apoasă, rinoree purulentă, rubeolă, rujeolă, scădere în greutate, scăderea imunității, scăderea memoriei (faza de prenescentă), schizofrenie, scleroză multiplă, senescentă, sindrom Down, sinuzită cronică, spasmofilie, spondilită ankilopoietică, stafilococie cutanată, sterilitate, stomatită, stres, susceptibilitate, tetanie, traheită, tulburări ale reflexelor (diminuaire), tulburări de atenție, tulburări de digestie și de absorbție, tuse, ulcer gastric și duodenal, unghii deformatate, uretrită, vaginită, varice, veruci, viroze, zona zoster.

Argentum+® Concentrat poate fi folosit și în următoarele moduri:

- apă de gură;
- pentru îngrijirea cavității bucale (gargară);
- în inhalații;
- picături în ochi, nas, urechi;
- pulverizat pe arsuri sau plăgi (acelerează procesele de cicatrizare);
- în cosmetica de îngrijire a feței și a decolteului, ca tonic și purificator al porilor pielii;
- pulverizat ca odorizant (pentru mirosurile neplăcute);
- pentru îngrijirea părului, a pielii și a unghiilor;
- adăugat în apa de baie: 25ml/apa din cada plină pe jumătate (purificator al porilor pielii);
- băi de picioare și băi de șezut: 10ml (le potențează efectele);
- pentru întreținerea igienei zonei intime. În spălături vaginale se folosește o cantitate de 5ml Argentum+® Concentrat 35ppm. Se recomandă păstrarea soluției în zona respectivă 5-10 minute pentru o absorbție cât mai bună.
- clisme: se adaugă 10ml în soluțiile special pregătite;
- pulverizat după ras;
- în comprese sau cataplasme pentru o mai bună penetrare în țesuturi a principiilor active;
- pulverizat pe față, ochi, tâmpile, ceafă, în stările de oboseală datorate lucrului prelungit în fața calculatorului;
- pulverizat local în cazul înțepăturilor de insecte;
- pulverizat pe toată suprafața afectată în cazul arsurilor solare, în paralel cu consumul intern (doza șoc);
- pulverizare pe întreaga suprafață a corpului în caz de febră, în paralel cu consumul intern (doza șoc).

Efectele secundare ale utilizării produsului Argentum+® Concentrat nu există. Acest produs nu este toxic sau alergen, nu afectează ficatul, rinichii sau alte organe ale corpului. Pericolul acumulării particulelor de argint în organism nu există. Având dimensiuni nanometrice, acestea se elimină în mod natural în trei zile. Nu creează fenomene de dependență sau obișnuință, fiind posibilă administrarea de lungă durată. Ionii de argint (Ag+) nu interacționează cu niciun medicament sau remediu.

Argentum+® Concentrat este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se păstrează în frigider. A se feri de obiecte magnetice și de surse de radiații GSM, deoarece produsul conține ioni de argint cu sarcină electrică pozitivă, care pot precipita.