



Rău de mișcare-comprimate de supt d141 20 cpr FARES

Beneficii

- Are efect dovedit în reducerea senzațiilor de rău și a vărsăturilor în timpul călătoriilor cu mijloacele de transport, datorită conținutului de ghimbir

- Are efect spasmolitic, datorită conținutului de fenicul și mentă
- Contribuie la menținerea confortului digestiv, datorită măghiranului care are efecte calmante și antispastice

Comprimatelor Rău de mișcare, D141, ajută la prevenirea senzațiilor de rău și a vărsăturilor asociate cu folosirea unui vehicul și a răului de mare.

În urma evaluării eficienței produsului s-a obținut:

- Eficiență în peste 66% cazuri pentru dispariția simptomelor din răul de mișcare și ameliorare de 76% în restul cazurilor, confirmată clinic.
- Instalarea efectului terapeutic în 100% din cazuri între 30 minute și 2 ore de la administrarea unui comprimat.
- Toleranță și complianță de 100%.

Evaluarea eficienței a fost realizată în colaborare cu medicii de familie.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 17 g

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant

- **Ingrediente**

Fructoză

- Extract uscat de acerola (*Malpighia glabra*) standardizat în min. 25% vitamina C 85 mg
- Extract moale de plante: rizomi de ghimbir (*Zingiberis rhizoma*), fructe de fenicul (*Foeniculi fructus*), frunze de rozmarin (*Rosmarini folium*), măghiran (*Majoranae herba*), frunze de dafin (*Lauri folium*) – 85 mg, în proporție variabilă
- Ulei esențial de mentă (*Menthae piperitae aetheroleum*) 4,25 mg
- Ulei esențial de scorțișoară (*Cinnamomi aetheroleum*) 4,25 mg
- Ulei esențial de lămâie (*Citri aetheroleum*) 4,25 mg

- Ulei esențial de ghimbir (Zingiberis aetheroleum) 4,25 mg
- Excipienți (agent de încărcare: lactoză; agent de curgere: stearat de magneziu, aerosil

- Mod Administrare

Copii de peste 14 ani și adulți: 1-2 comprimate cu 30 de minute înainte de a pleca în călătorie; se repetă dacă apare răul de mișcare.

În general este suficient 1 comprimat la 4 ore. Se pot administra până la 8 comprimate pentru supt pe zi.

Atenționări:

Nu se recomandă copiilor sub 14 ani și în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Sarcină și alăptare:

Nu se recomandă femeilor însărcinate și mamelor care alăptează datorită unor posibile efecte de stimulare a contracțiilor uterine. Substanțele active trec în laptele matern și pot modifica gustul acestuia.

Efecte secundare și interacțiuni:

Acest produs se poate utiliza concomitent cu medicamentele. La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.