



Imunogrip junior 135 ml PLANTEXTRAKT

Întăritor imunitar pentru copii
Reduce incidenta infecțiilor gripale și a altor infecții respiratorii
Reduce incidenta complicațiilor din infecțiile gripale și alte infecții respiratorii
Efecte imediate fără socuri fiziologice
Aport de vitamine, minerale și oligoelemente esențiale din surse naturale
Bine tolerat de organism
Gust plăcut de sirop natural de fructe
Usor de administrat

Sirop, flacon de 100 ml cu capac dozator.

Compoziție: suc stabilizat și standardizat, obținut prin presare la rece din herba înflorită de Echinacea purpurea (din cultura ecologică), macerat glicerinic din mladite de Măceș Rosa canina - MG=D1g (recoltare ecologică certificată), extracte vegetale, obținute prin presare la rece cu zahăr invertit, din fructe bogate în vitamine și minerale: Afin (*Vaccinium myrtillus*), Coacăz negru (*Ribes nigrum*), Măceș (*Rosa canina*), Catina (*Hippophae rhamnoides*).

Prin prelucrare în stare proaspătă și extracție la rece (metoda de fabricație Plantextrakt) se păstrează nealterat fitocomplexul responsabil de acțiunea terapeutică.

Recomandări:

Cresterea rezistenței organismului:

- în perioade cu risc crescut de apariție a infecțiilor gripale și a altor infecții respiratorii (cea mai bună protecție o oferă administrarea cu cel puțin o lună înainte de expunere la virusul gripal, astfel încât răspunsul imunitar să fie asigurat -septembrie - octombrie; februarie - martie)
- în caz de infecții gripale și alte infecții respiratorii
- în convalescență
- în stări cu imunitate scăzută
- pentru creșterea armonioasă a copilului - cure de întreținere (indicat în special în perioada de trecere de la iarnă la primăvară când organismul este slabit).

Mod de administrare:

- 1 - 2 ani: 3 ml de 2 ori pe zi;
- 2 - 4 ani: 3 ml de 3 ori pe zi;
- 5 - 7 ani: 5 ml de 3 ori pe zi;
- peste 7 ani: 5 ml de 5 ori pe zi.

Produsul se poate administra și diluat în puțină apă, în capacul dozator.

Administrarea se face într-un ciclu de 4 zile urmate de 4 zile pauză. Acest ritm de administrare a fost stabilit în urma studiilor efectuate la nivel european pe suc presat de Echinacea purpurea.

Stimulând proliferarea celulelor imunocompetente, fără să provoace reacții de memorare din partea acestora, trebuie administrat la intervale determinate, mecanismele stimulate pe această cale fiind supuse unui training.

Administrarea se va face pentru o perioadă de maxim 4 - 6 săptămâni.

Pentru copiii peste 7 ani, se poate alege între administrarea de IMUNOGRIP JUNIOR sau IMUNOGRIP.

Atentionari:

Nu se administreaza concomitent cu vaccinarile (se va administra dupa 4-6 saptamani de la efectuarea vaccinului).

Datorita programului de vaccinari a copiilor sub 1 an, este mai dificila administrarea acestora.