



Soluție Renalex u65 10 ml FARES

Sustine buna functionare a aparatului urinar

Ingrediente (pentru 100 gr. soluție): 26.00 gr. α -pinen, 3.60 gr. β -pinen, 16.00 gr. camfen, 2.80 gr. 1.8-cineol, 9.50 gr. borneol, 4.50 gr. anetol, 4.2 gr. fencon, ulei de floarea soarelui.

Efect: RENALEX favorizează diureza și are acțiuni antispastice pe tractul urinar (și de asemenea, în colica renală, dacă este dat la timp și în doză potrivită). Acționează ca antiinflamator pe tractul urinar, fiind indicat în special pentru tratamentul acuzelor datorate calculilor ureterali și renali.

Efectul terapeutic al produsului se datorează amestecului bine echilibrat al diferitelor componente. În cazul problemelor reno-urinare se obține o ameliorare decisivă ce duce la eliminarea suferinței. Creșterea fluxului de sânge renal stimulează rinichiul și duce la o excreție urinară crescută. În acest fel sunt prevenite infecțiile urinare datorate stazei, și chiar este eliminată staza. Crește excreția coloizilor protectori în urină, ceea ce previne formarea calculilor renali. Inflamațiile cailor urinare sunt eliminate, și problemele asociate urolitiazii se ameliorează de obicei în scurt timp. Administrarea zilnică și regulată de RENALEX reduce frecvența colicilor renale și dispare crizele dureroase. Deseori, prin acțiunea sa antispastică, favorizează eliminarea calculilor.

Recomandări: litiaza ureterală, litiaza renală, și alte boli reno-urinare.

Contraindicații: în caz de ulcer gastro-duodenal, gastrită acută.

Sarcină și alăptare: nu se recomandă femeilor însărcinate și mamelor care alăptează

Întrebuintare: după sfatul medicului, sau 3-5 picături pe o bucată de zahăr sau pâine, de 4-5 ori pe zi, înainte meselor principale. În timpul crizelor se recomandă până la 10 de picături, doză ce se poate repeta, la nevoie, după 20 minute.

Prezentare: flacon a 10 ml