



Novalac 3 vanilie, pentru copii de varsta mica 400 gr SUN WAVE PHARMA

Novalac 3 nu contine zahar si are un continut scazut de sodiu, cu gust delicios de vanilie.

Novalac va pune la dispozitie o gama de produse special creata sa asigure copilului dumneavoastra un aport corespunzator de nutrienti.

Nota importanta!

Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari. Alimentatia corecta a mamei determina cantitatea si calitatea laptelui matern. Daca alaptarea nu este posibila, se poate utiliza o formula de lapte praf, la indicatiile medicului. Prepararea si depozitarea incorecta a laptelui praf pot duce la probleme de sanatate.

Compozitie medie

Pentru		100 g	100 ml	100 kcal	%DZR
Valoare energetica	kJ	1967,9	255,8	420	
	kcal	468,6	60,9	100	
Grasimi, din care	g	19	2,5	4,1	
Acizi grasi saturati	g	8,2	1,1	1,7	
Acizi grasi mononesaturati	g	5,9	0,8	1,3	
Acizi grasi polinesaturati	g	4,9	0,6	1	
Acid linoleic	g	4,4	0,6	0,9	
Acid a-linolenic	mg	530	68,9	113,1	
Glucide, din care	g	62	8,1	13,2	
Zaharuri	g	39,6	5,1	8,5	
Proteine	g	12	1,6	2,6	
Sare/sodiu	g/mg	0,413/165	0,05/21,5	0,09/35,2	
Vitamine					
A	ug RE	540	70,2	115,2	17,6
B1	ug	600	78	128	15,6
B2	ug	1000	130	213,4	18,6

B6	ug	700	91	149,4	13
B12	ug	2	0,3	0,4	32,5
C	mg	60	7,8	12,8	17,3
D3	ug	8,5	1,1	1,8	15,8
E	mg α-TE	4	0,5	0,9	10,4
K1	ug	30	3,9	6,4	32,5
Niacina	mg	6	0,8	1,3	11,1
Acid pantotenic	mg	2,5	0,3	0,5	10,8
Acid folic	ug	120	15,6	25,6	12,5
Biotina	ug	20	2,6	4,3	26
Minerale					
Sodiu	mg	165	21,5	35,2	5,4
Potasiu	mg	605	78,7	129,1	7,9
Clorura	mg	360	46,8	76,8	9,4
Calciu	mg	650	84,5	138,7	15,4
Fosfor	mg	385	50,1	82,2	9,1
Magneziu	mg	45	5,9	9,6	7,3
Fier	mg	9,5	1,2	2	15,4
Zinc	mg	4	0,5	0,9	10,4
Iod	ug	100	13	21,3	16,3
Cupru	ug	350	45,5	74,7	9,1
Mangan	ug	35	4,6	7,5	0,4
Inozitol	mg	50	6,5	10,7	
Colina	mg	60	7,8	12,8	

Ingrediente

Lapte pará¹ial degresat, maltodextrina, lactoza (lapte), uleiuri vegetale (palmier, soia, cocos, rapiá¹a), fructoza, dextroza, citrat de calciu, hidroxid de potasiu, fosfat tricalcic, vitamine (C, niacina, E, A, acid pantotenic, B6, B2, B1, acid folic, K1, biotina, D3, B12), aroma naturala de vanilie, clorura de sodiu, etilvanilina, sulfat de fier, inozitol, bitartrat de colina, sulfat de zinc, antioxidaná¹i (tocoferoli), sulfat de cupru, iodura de potasiu, sulfat de mangan.

Beneficii continut

Formula de crestere, **Novalac 3**, special creata pentru copii cu varsta intre 1 si 3 ani **asigura**: Acizii grasi Omega 3 si 6 in raportul recomandat de 1/10 pentru a asigura o buna dezvoltare cerebrala (maturizarea cerebrala nu se finalizeaza inainte de 30 de luni)

Un continut scazut de lactoza si o asimilare lenta a carbohidratilor pentru o digestie mai usoara

Cantitatile necesare din 25 vitamine si minerale, incluzand:

calciu si vitamina D pentru oase si dinti sanatosi

de 25 ori mai mult fier decat cantitatea gasita in laptele degresat obisnuit

vitamina A, vitamina C, vitamina E si Zinc, contribuind astfel la o imunitate puternica

Cum prepar biberonul?

Spalati-va intotdeauna pe maini inainte de a pregati biberonul. Fiecare masa trebuie pregatita in mod individual. Folositi numai lingurita de masura din cutie.

Laptele trebuie consumat intr-o ora de la preparare.

Spalati si sterilizati biberonul, tetina si toate ustensilele pe care urmeaza sa le folositi.

Fierbeti apa plata timp de 5 minute si lasati apoi la racit pana la 40 C.

Turnati cantitatea de apa necesara in biberon.

Adaugati cantitatea potrivita de lapte praf, folosind numai lingurita de masura din cutie. Folositi intotdeauna o lingurita de masura rasa pentru 30 ml de apa.

Închideți biberonul, folosind un capac de plastic și agitați până ce pudra se dizolvă în totalitate.

Scoateti capacul și înlocuiti cu o tetina sterilizată.

Lasati să se răcească până la o temperatură de 37°C. Testati temperatura aplicând câteva picături pe încheietura mâinii. Orice rest rămas în biberon trebuie aruncat.

Grafic mediu de alimentație

Cel puțin 500 ml de Novalac 3 ar trebui administrați zilnic copilului dumneavoastră, cald (< 37°C) sau rece, folosit cu cereale pentru copii, la mese sau deserturi bazate pe lapte ca parte a unei alimentații echilibrate.

Într-un biberon: o măsură la fiecare 30 ml de apă.

În cana: 7 măsuri la 210 ml apă într-o cană mare.

1 cutie de 400 g permite pregătirea a peste 12 porții (o porție=210 ml apă + 7 măsuri).

*Diluție (13%): o măsură rasă (4,3 g) la 30 ml apă.