



## Novalac ad, pentru regimul dietetic al diareei 250 gr SUN WAVE PHARMA

Lapte praf pentru sugari cu diaree, scaune lichide abundente, frecvente

Novalac va pune la dispozitie o gama de produse special creata sa asigure copilului dumneavoastra un aport corespunzator de nutrienti.

**Nota importanta!**

Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari. Alimentatia corecta a mamei determina cantitatea si calitatea laptelui matern. Daca alaptarea nu este posibila, se poate utiliza o formula

de lapte praf, la indicatiile medicului. Prepararea si depozitarea incorecta a laptelui praf pot duce la probleme de sanatate.

### Compozitie medie

Pentru		100 g	100 ml	100 kcal
<b>Valoare energetica</b>	kJ	2002,6	260,3	419,5
	kcal	477,4	62,1	100
Grasimi, din care	g	20,6	2,7	4,3
Acizi grasi saturati	g	10	1,3	2,1
Acizi grasi mononesaturati	g	5,3	0,7	1,1
Acizi grasi polinesaturati	g	4,3	0,6	0,9
Acid linoleic	g	3,8	0,5	0,8
Acid a-linolenic	mg	380	49,4	79,6
Glucide, din care	g	54,8	7,1	11,5
Zaharuri	g	16,5	2,1	3,5
Proteine	g	17,6	2,3	3,7
Sare/sodiu	g/mg	0,6/240	0,08/31,2	0,13/50,3
<b>Vitamine</b>				
A	ug RE	450	58,5	94,3
B1	ug	400	52	83,8
B2	ug	800	104	167,6
B6	ug	350	45,5	73,3
B12	ug	1,5	0,2	0,3
C	mg	60	7,8	12,6

D3	ug	7,5	1	1,6
E	mg α-TE	11	1,4	2,3
K1	ug	30	3,9	6,3
Niacina	mg	4,5	0,6	0,9
Acid pantotenic	mg	2,4	0,3	0,5
Acid folic	ug	60	7,8	12,6
Biotina	ug	15	2	3,1
<b>Minerale</b>				
Sodiu	mg	240	31,2	50,3
Potasiu	mg	640	83,2	134,1
Clorura	mg	380	49,4	79,6
Calciu	mg	390	50,7	81,7
Fosfor	mg	200	26	41,9
Magneziu	mg	50	6,5	10,5
Fier	mg	0,8	0,1	0,2
Florura	ug	<950	<124	<199
Zinc	mg	3,5	0,5	0,7
Iod	ug	50	6,5	10,5
Cupru	ug	350	45,5	73,3
Mangan	ug	200	26	41,9
Seleniu	ug	10	1,3	2,1
Crom	ug	<47,5	<7	<10
Molibden	ug	<47,5	<7	<10
Colina	mg	40	5,2	8,4
Inozitol	mg	25	3,3	5,2
Taurina	mg	44	5,7	9,2
L-carnitina	mg	9	1,2	1,9

### Ingrediente

Piure de banana, maltodextrine, uleiuri vegetale (palmier, soia, nuca de cocos), piure de mar, cazeinat de potasiu (lapte), faina de orez parțial hidrolizata, fructoza, dextroza, clorura de calciu, carbonat de calciu, clorura de sodiu, citrat trisodic, emulsifiant (lecitina din soia), fosfat tricalcic, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, niacina, acid folic, acid pantotenic, biotina), L-cistina, sulfat de magneziu, hidroxid de calciu, taurina, fosfat disodic, clorura de colina, L-carnitina, sulfat de zinc, antioxidanți (tocoferoli), inozitol, sulfat de fier, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenit de sodiu.

### Beneficii continut

#### Probleme digestive:

- Diaree, scaune lichide abundente, frecvente

#### Raspunsul NOVALAC AD:

- Hidratarea datorata combinatiei dintre o concentratie ridicata a electroltilor si o osmolaritate redusa (135mOsm/l) si continutului potrivit de glucoza si sodiu, rezultand retentia apei la nivel celular.
- Aportul alimentar adecvat obtinut datorita substantelor nutritive rapid absorbabile (glucoza, fructoza) si usor absorbabile (TCM, polimeri de glucoza).

#### Compozitie adaptata:

- Monozaharide (glucoza+fructoza) + lipide bogate in trigliceride cu catena medie (TCM) = absorbtie rapida si energie disponibila imediat
- Zaharuri lente (maltodextrina+amidon) = energie durabila
- Nu contine  $\beta$ -lactoglobuline = pentru evitarea riscurilor alergice
- Nu contine adaos de zaharoza = pentru reducerea riscurilor de intoleranta
- Nu contine lactoza - intoleranta rapida la lactoza e o problema frecventa la copiii cu diaree acuta
- Nu contine gluten - alergia la gluten conduce la o enteropatie sensibilă la gluten, ceea ce reprezinta una din cauzele diareei cronice
- Nu contine proteine din soia - cunoscute a fi cu potential alergen ridicat

### **Èi de asemenea:**

- Gust dulce, intrucat contine fructoza (valoare de indulcire mare)
- Gust placut de fructe (contine pudra de mar si banana): ajuta la combaterea anorexiei asociate cu diareea
- Datorita surselor de fibro-pectine (mar si banana) si amidon (muguri de orez) textura scaunelor devine normala (nu apoasa)
- Concentratie de fier limitata: fierul este responsabil de sensibilitatea sporita la infectii prin favorizarea proliferarii anumitor microorganisme patogene cum ar fi enterobacteriile in timpul diareei
- Eficacitate demonstrata:
- Tranzit intestinal imbunatatit intr-un termen scurt:
- Crema de orez, pudra de mar si banane au putere gelifianta care permite restabilirea tranzitului intestinal normal (in medie 28 ore)

### **Cum prepar biberonul?**

- Spalati-va intotdeauna pe maini inainte de a pregati biberonul. Fiecare masa trebuie pregatita in mod individual.
- Folositi numai lingurita de masura din cutie. Laptele trebuie consumat intr-o ora de la preparare.
- Spalati si sterilizati biberonul, tetina si toate ustensilele pe care urmeaza sa le folositi.
- Fierbeti apa plata timp de 5 minute si lasati apoi la racit pana la 40 C.
- Turnati cantitatea de apa necesara in biberon.
- Adaugati cantitatea potrivita de lapte praf, folosind numai lingurita de masura din cutie. Folositi intotdeauna o lingurita de masura rasa pentru 30 ml de apa.
- Închideti biberonul, folosind un capac de plastic si agitati pana ce pudra se dizolva in totalitate. Scoateti capacul si inlocuiti cu o tetina sterilizata.
- Lasati sa se raceasca pana la o temperatura de 37 C. Testati temperatura aplicand cateva picaturi pe incheietura mainii. Orice rest ramas in biberon trebuie aruncat.